


สารบัญ การใช้โปรแกรมควบคุมการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)


- การเริ่มต้นใช้งานระบบ
- การตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุม
- การส่งไฟล์เอกสารไปยังเครื่องลูกข่าย
- การให้สิทธิหน้าจอแก่เครื่องลูกข่าย
- การพิมพ์งานเอกสาร
- การปิดเครื่องลูกข่ายจากเครื่องควบคุม

- การเริ่มต้นใช้งานระบบ

เมื่อเปิดเครื่องควบคุม แล้ว เรียกใช้ โปรแกรมควบคุมฯ โดยการเลือก









หลังจากนั้นจะปรากฏภาพดังหน้าจอ




ต่อจากนั้นให้ดำเนินการเปิดเครื่องลูกข่าย ตามแต่จำนวนเครื่องที่จะใช้ หรือ ทุกเครื่อง


- การตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุม



แล้ว Done





ระบบควบคุมพร้อมใช้




- การส่งไฟล์เอกสารไปยังเครื่องลูกข่าย


เพื่อส่งไฟล์เอกสารหรือวาระการประชุม ไปยัง เครื่องที่ต้องการ
ดังตัวอย่าง ต้องการส่งไฟล์เอกสารไปยัง President



เลือกพื้นที่ปลายทาง **C:\Documents and Settings\Person\Desktop**




ลากไฟล์เอกสารที่จะส่งมายังพื้นที่ปลายทาง




- การส่งไฟล์เอกสารไปยังเครื่องลูกข่าย (ต่อ)


ในกรณีที่ต้องการส่งไฟล์เอกสาร หรือ วาระการประชุม ไปยัง **ทุกเครื่อง** ที่เชื่อมต่อ




ระบุไดเรกทอรีปลายทาง **C:\Documents and Settings\Person\Desktop**



- การส่งไฟล์เอกสารไปยังเครื่องลูกข่าย (ต่อ)



ลากไฟล์เอกสารหรือโฟลเดอร์ ที่จะส่งมายังพื้นที่ปลายทาง ทุกเครื่อง



รอสักครู่ จนกระทั่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ ที่ส่ง เรียบร้อย


***** อาจใช้เวลานานมาก หากไฟล์มีขนาดใหญ่ *****

- การให้สิทธิหน้าจอแก่เครื่องลูกข่าย
ดังตัวอย่าง ต้องการให้สิทธิการนำเสนอไปยัง President

1 คลิก เม้าส์ขวา สมาชิกที่ต้องการให้สิทธิ


2 เลือก Exhibit this Client

3 เลือก Exhibit




หน้าจอของเครื่องที่ได้รับสิทธินั้น ก็จะเป็นหน้าจอนำเสนอของทุกเครื่องลูกข่าย

4 ยกเลิก จากหน้าจอที่ได้รับสิทธิ



- การพิมพ์งานเอกสาร

- ตรวจสอบที่ **เครื่องควบคุม** ว่า สถานการณ์บริการงานพิมพ์ พร้อมหรือไม่ ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ



หาก **Connect** ไม่ได้ ให้ตรวจสอบที่ เครื่องพิมพ์ ว่า **เปิด** อยู่หรือไม่

เครื่องลูกข่าย **ทุกเครื่อง** ที่เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุม สามารถส่งงานพิมพ์ ได้ ตามปกติ

- การปิดเครื่องลูกข่ายจากเครื่องควบคุม

